サラウンドに新しい世界をもたらす、新世代のサラウンドセンター

AV8805 Special

販売価格　￥590,000（税別）

フォノオプション・販売価格　＋￥15,000（税別）

コンプリートパッケージ　＋￥15,000（税別）

フォノ回路の改造オプションは、新品注文時のみ承ります。

コンプリートパッケージは、高音質インシュレーター（AIRBOW Switchleg）を装着、高音質電源ケーブル（AIRBOW KDK-OFC/2.0m）が付属します。

ピュアオーディオ・プリアンプ、ステレオ DAC 同等の高音質を実現

前モデルAV8802Aのカスタムモデル（XLRバージョン）のカスタムポイントは「300箇所」でした。AV8805 Special（XLRバージョン同等）では、さらなる高音質追求のためポイントは一割ほど増えて「333箇所」に達しています。

これがどれほどの手間かをお伝えするために、主要部分に加えたカスタマイズの写真を御覧下さい。

※改造後の写真はノウハウ守秘のためお目にかけられないので、パーツを外した基板の写真を掲載しています。

HDAM　アンプ部



ボード1枚につき、6個の部品を交換×15CH

合計で90個のパーツを交換





このほかにも、アナログ電源基板、インバータ電源基板、デジタル入力基板、HDMIデジタル基板、ビデオ映像基板、フォノ基板（オプション）を加えた合計8枚の基板のカスタムポイントは、「350箇所（フォノオプション含む）」に達しています。これだけの数の部品をまず「綺麗に取り除き」、「新しい部品を組み付け」、「全体を組み立て」、そして最後に「全機能をチェックする」という工程は、熟練工が行っても20時間ほどかかります。

価格は前モデルAV8802Aよりも抑えていますが、これは単純に利益を削ったためで、コストは従来よりも嵩んでいます。音質も、もちろんさらに向上しています。

美しい4K画質とAIRBOW HD-DAC1 Specialに迫る高音質を実現

AV8805のアナログ電源回路は、電源平滑コンデンサーの全数交換、補助用コンデンサーの容量アップなどによりベースモデル比で約4倍以上容量が増加しています。交換するコンデンサーもESOTERIC社がGrandiosoに使用しているものと同じものを使うなど、コストは完全に度外視して選んでいます。

高音質の要となる「プリアンプ回路」は、写真の「アナログアンプ部」と「HDAMアンプ部」から構成されますが、電源供給用のコンデンサーだけではなく、信号が通過する部分の電解コンデンサーやフィルムコンデンサーの「全数」を交換しています。ここ部分だけでも交換パーツの総数は「256個」に達しています。

デジタル電源部とデジタル回路では、ノイズの徹底的低減を実現するために、すでに廃番となっている幻の超高性能コンデンサー「ブラックゲート（無極性）」や「OSコン」を改造用パーツの在庫から取り崩して使いました。

これらの徹底的な改良によりAV8805 Specialは、HDMI入力だけでなくイーサネット入力（AirPlay）や同軸/光デジタル入力で、好評を博しているUSB-DAC、「AIRBOW HD-DAC1 Special」に匹敵するほどの音質を発揮します。アナログライン入力やフォノ入力（高音質化は、新品注文時のオプション指定のみ）も同価格帯のステレオプリアンプに迫るほどの高音質に仕上がっています。

卓越したDSPの働きで、リアルなサラウンド音響を実現

スピーカーを一回り大きくしたような錯覚を覚えるほどの圧倒的な中低域の厚みとパワー感、ピュアオーディオ高級プリアンプのクォリティーに匹敵する「音の細かさ（密度感の高さ）」と「透明感（見通しの良さ）」は、AV8805 Specialの自慢ですが、さらに他社のAVプリアンプでは表現することが難しい、「音色の変化」再現性に優れ音楽や映画のデリケート表現と躍動感を余すことなく再現します。

映画では台詞の僅かな情感変化の再現はもちろんのこと、効果音は動きの素早さやリアルさにとどまらず、音を出す物体の質感の再現まで可能としています。音楽では、シンフォニーのバイオリンとチェロやコントラバス、あるいはクラリネットとファゴット、ピッコロとフルートといったサイズが異なる楽器の音色だけではなく、木・金属の音色差、さらには使われている楽器そのものによる音色の違いさえも、目に見えるように克明に聴き取れることに気づかれると思います。

そして一番重要なポイントは、これらの「驚くほどリアルなサラウンド音響」が、サラウンド音源だけではなく疑似サラウンド機能を使用することで、従来のステレオCD/SACDやステレオハイレゾ音源でも実現することです。そして、リアルな立体音響は、音量を下げても変わることがありません。

主な仕様

- プリ出力：RCA/XLR×各 15.2ch、
- アナログ入力：RCA×8、7.1ch(RCA)/XLR/フォノ×各 1
- デジタル入力：RCA/TOS×各 2、Bluetooth×1、USB×1
- イーサネット（LAN）：有線/無線×各 1
- HDMI 入力：入力×8（フロント×1）、出力×3
- 消費電力：90W
- 寸法/重量：440(W)×185(H)×410(D)㎜ / 13.7 kg
- 仕上げ：ブラックのみ